TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

PRIPREME ZA ŠTAMPU HOLDERA I PRISTUPNICA



CARDS PRINT

CARDS PRINT
Novoseljanski put 38d, 26000 Pančevo, Srbija
+381 11 41 41 540
info@cardsprint.rs | www.cardsprint.rs

THE PLASTIC CARD SPECIALISTS



www.cardsprint.rs

Sadržaj

1. MODELI & DIMENZIJE

1.1 HOLDERI
- 1.1.1 Model 01
- 1.1.2 Model 02
- 1.1.3 Model 03
- 1.1.4 Model 06
- 1.1.5 Model 10
- 1.1.6 Model 13
- 1.1.7 Model 15
- 1.1.8 Model 16
- 1.1.9 Model MK 01
- 1.1.10 Model MK 02
- 1.1.11 Model MK 03
- 1.1.12 Model MK 05

1.2 PRISTUPNICE
- 1.2.1 Model 01
- 1.2.2 Model 02
- 1.2.3 Model 03

2. UPUTSTVA ZA PROIZVODNJU FAJLOVA

2.1 OSNOVNI ZAHTEVI
- 2.1.1 OPŠTE
- 2.1.2 BOJE I OBJEKTI
- 2.1.3 PERSONALIZACIJA

2.2 POSTAVLJANJE SADRŽAJA
- 2.2.1 PREPUST PRIPREME
- 2.2.2 SIGURNOSNA ZONA
- 2.2.3 PRIPREMA POZADINE KOD PERFORACIJE

3. PREPORUKE

3.1 SOFTVER
- 3.1.1 IZBOR SOFTVERA
- 3.1.2 EFEKTI I FILTERI

3.2 BOJE
- 3.2.1 OVERPRINT


3.3 VRSTE FAJLOVA

4. DODATNE INFORMACIJE

4.1 OBIM ODGOVORNOSTI
4.2 KONTROLNA LISTA

POGLAVLJE 1

MODELI I DIMENZIJE




1.1 HOLDERI

1.1.1 Model 01

Alat spoljašnje strane i unutrašnje strane

LEGENDA

Secenje
Bigovanje
Perforacija



1.1 HOLDERI

1.1.1 Model 01



DIMENZIJA SKLOPLJENOG HOLDERA		DIMENZIJA PRIPREME BEZ PREPUSTA		Prepust
širina	visina	širina	visina	
62 mm	110 mm	143.5 mm	129.5 mm	Potrebno je ostaviti prepust 3 mm sa svih strana


1.1 HOLDERI

1.1.2 Model 02


LEGENDA

Secenje
Bigovanje
Perforacija

Alat spoljašnje strane



Alat unutrašnje strane



1.1 HOLDERI

1.1.2 Model 02



DIMENZIJA SKLOPLJENOG HOLDERA		DIMENZIJA PRIPREME BEZ PREPUSTA		Prepust
širina	visina	širina	visina	
93 mm	139 mm	200 mm	139 mm	Potrebno je ostaviti prepust 3 mm sa svih strana


1.1 HOLDERI

1.1.3 Model 03

LEGENDA

Secenje
Bigovanje
Perforacija

Alat spoljašnje strane




1.1 HOLDERI

1.1.3 Model 03

LEGENDA

Secenje
Bigovanje
Perforacija

Alat unutrašnje strane



1.1 HOLDERI

1.1.3 Model 03



DIMENZIJA SKLOPLJENOG HOLDERA		DIMENZIJA PRIPREME BEZ PREPUSTA		Prepust
širina	visina	širina	visina	
96 mm	70 mm	172 mm	179 mm	Potrebno je ostaviti prepust 3 mm sa svih strana


1.1 HOLDERI

1.1.4 Model 06


LEGENDA

Secenje
Bigovanje
Perforacija

Alat spoljašnje strane



Alat unutrašnje strane



Alat nije na dimenziji, srazmerno je smanjen kako bi stao na format A4. Dakle, kada se pravi priprema, potrebno je da se alat srazmerno poveća prema specifikaciji koja se nalazi na narednoj strani Modela 06.

1.1 HOLDERI

1.1.4 Model 06



DIMENZIJA SKLOPLJENOG HOLDERA		DIMENZIJA PRIPREME BEZ PREPUSTA		Prepust
širina	visina	širina	visina	
122 mm	99 mm	494 mm	98 mm	Potrebno je ostaviti prepust 3 mm sa svih strana


1.1 HOLDERI

1.1.5 Model 10


LEGENDA

Secenje
Bigovanje
Perforacija

Alat spoljašnje strane



Alat unutrašnje strane



Alat nije na dimenziji, srazmerno je smanjen kako bi stao na format A4. Dakle, kada se pravi priprema, potrebno je da se alat srazmerno poveća prema specifikaciji koja se nalazi na narednoj strani Modela 10.

1.1 HOLDERI

1.1.5 Model 10



DIMENZIJA SKLOPLJENOG HOLDERA		DIMENZIJA PRIPREME BEZ PREPUSTA		Prepust
širina	visina	širina	visina	
150 mm	80 mm	300 mm	90 mm	Potrebno je ostaviti prepust 3 mm sa svih strana


1.1 HOLDERI

1.1.6 Model 13

LEGENDA

Secenje
Bigovanje
Perforacija

Alat spoljašnje strane




1.1 HOLDERI

1.1.6 Model 13

LEGENDA


Secenje
Bigovanje
Perforacija

Alat unutrašnje strane



1.1 HOLDERI

1.1.6 Model 13



DIMENZIJA SKLOPLJENOG HOLDERA		DIMENZIJA PRIPREME BEZ PREPUSTA		Prepust
širina	visina	širina	visina	
73 mm	100 mm	188 mm	147 mm	Potrebno je ostaviti prepust 3 mm sa svih strana


1.1 HOLDERI

1.1.7 Model 15

LEGENDA

Secenje
Bigovanje
Perforacija

Alat spoljašnje i unutrašnje strane



1.1 HOLDERI

1.1.7 Model 15



DIMENZIJA SKLOPLJENOG HOLDERA		DIMENZIJA PRIPREME BEZ PREPUSTA		Prepust
širina	visina	širina	visina	
101 mm	77 mm	101 mm	145 mm	Potrebno je ostaviti prepust 3 mm sa svih strana


1.1 HOLDERI

1.1.8 Model 16

LEGENDA


Secenje
Bigovanje
Perforacija

Alat spoljašnje strane




ZADNJA FRONT

Alat unutrašnje strane



ZADNJA FRONT



Alat nije na dimenziji, srazmerno je smanjen kako bi stao na format A4. Dakle, kada se pravi priprema, potrebno je da se alat srazmerno poveća prema specifikaciji koja se nalazi na narednoj strani Modela 16.

ZADNJA FRONT

1.1 HOLDERI

1.1.8 Model 16



DIMENZIJA SKLOPLJENOG HOLDERA		DIMENZIJA PRIPREME SREDIŠNJEG DELA BEZ PREPUSTA		Prepust
širina	visina	širina	visina	
135 mm	79 mm	270 mm	79 mm	Potrebno je ostaviti prepust 3 mm sa svih strana

DIMENZIJA PRIPREME DELA KOJI SE IZVLAČI BEZ PREPUSTA	
330 mm	137 mm


1.1 HOLDERI

1.1.9 Model MK 01

Alat spoljašnje strane

LEGENDA

Secenje
Bigovanje
Perforacija




1.1 HOLDERI

1.1.9 Model MK 01

Alat unutrašnje strane

LEGENDA

Secenje
Bigovanje
Perforacija



1.1 HOLDERI

1.1.9 Model MK 01



DIMENZIJA SKLOPLJENOG HOLDERA		DIMENZIJA PRIPREME BEZ PREPUSTA		Prepust
širina	visina	širina	visina	
97 mm	134 mm	194 mm	214 mm	Potrebno je ostaviti prepust 3 mm sa svih strana


1.1 HOLDERI

1.1.10 Model MK 02

Alat spoljašnje strane i unutrašnje strane


LEGENDA

Secenje
Bigovanje
Perforacija



1.1 HOLDERI

1.1.10 Model MK 02





DIMENZIJA SKLOPLJENOG HOLDERA		DIMENZIJA PRIPREME BEZ PREPUSTA		Prepust
širina	visina	širina	visina	
97 mm	134 mm	97 mm	219 mm	Potrebno je ostaviti prepust 3 mm sa svih strana


1.1 HOLDERI

1.1.11 Model MK 03

Alat spoljašnje strane i unutrašnje strane

LEGENDA

Secenje
Bigovanje
Perforacija



1.1 HOLDERI

1.1.11 Model MK 03



DIMENZIJA SKLOPLJENOG HOLDERA		DIMENZIJA PRIPREME BEZ PREPUSTA		Prepust
širina	visina	širina	visina	
97 mm	135 mm	97 mm	135 mm	Potrebno je ostaviti prepust 3 mm sa svih strana


1.1 HOLDERI

1.1.12 Model MK 05

Alat spoljašnje strane i unutrašnje strane


LEGENDA

Secenje
Bigovanje
Perforacija



1.1 HOLDERI

1.1.12 Model MK 05



DIMENZIJA SKLOPLJENOG HOLDERA		DIMENZIJA PRIPREME BEZ PREPUSTA		Prepust
širina	visina	širina	visina	
97 mm	98 mm	97 mm	170 mm	Potrebno je ostaviti prepust 3 mm sa svih strana


1.2 PRISTUPNICE

LEGENDA


Secenje
Bigovanje
Perforacija

1.2.1 Model 01

Alat spoljašnje strane



Alat unutrašnje strane



Alat nije na dimenziji, srazmerno je smanjen kako bi stao na format A4. Dakle, kada se pravi priprema, potrebno je da se alat srazmerno poveća prema specifikaciji koja se nalazi na narednoj strani Modela 01.

1.2 PRISTUPNICE

1.2.1 Model 01



Unutrašnji deo *Spoljašnji deo*

DIMENZIJA SKLOPLJENE PRISTUPNICE		DIMENZIJA PRIPREME BEZ PREPUSTA		Prepust
širina	visina	širina	visina	
118 mm	210 mm	360 mm	210 mm	Potrebno je ostaviti prepust 3 mm sa svih strana


1.2 PRISTUPNICE

1.2.2 Model 02


LEGENDA

Secenje
Bigovanje
Perforacija

Alat spoljašnje strane



Alat unutrašnje strane



Alat nije na dimenziji, srazmerno je smanjen kako bi stao na format A4. Dakle, kada se pravi priprema, potrebno je da se alat srazmerno poveća prema specifikaciji koja se nalazi na narednoj strani Modela 02.

1.2 PRISTUPNICE

1.2.2 Model 02

Sklopljena prednja




Sklopljena zadnja



Spoljašnji deo



Unutrašnji deo



DIMENZIJA SKLOPLJENE PRISTUPNICE		DIMENZIJA PRIPREME BEZ PREPUSTA		Prepust
širina	visina	širina	visina	
118 mm	120 mm	478 mm	120 mm	Potrebno je ostaviti prepust 3 mm sa svih strana


1.2 PRISTUPNICE

1.2.3 Model 03

LEGENDA

Secenje
Bigovanje
Perforacija

Alat spoljašnje i unutrašnje strane



Alat nije na dimenziji, srazmerno je smanjen kako bi stao na format A4. Dakle, kada se pravi priprema, potrebno je da se alat srazmerno poveća prema specifikaciji koja se nalazi na narednoj strani Modela 03.

1.2 PRISTUPNICE

1.2.3 Model 03

PREDNJA STRANA



CARDS PRINT IDENTIFICATION AND SECURITY SOLUTIONS

MODEL NO°3

PRISTUPNICA

THE PLASTIC CARD SPECIALISTS

OBRAZAC PRIJAVE ZA KARTICU LOJALNOSTI

MOLIMO POPUNITE TRAŽENE PODATKE VELIKIM SLOVIMA.

Ime*:
Prezime*:
Pol*: M Ž
Ulica i broj:
Poštanski broj*:
Grad*:
Država / Pokrajina:
Zemlja*:
Broj mobilnog telefona*:
E-mail*:
Datum rođenja* (d/m/g):

Želim da se registrujem za kupovinu putem Interneta na adresi www.cardsprint.rs i da mi se akreditivi korisnika šalju na moju ulicu ili adresu e-pošte:

DA NE

IZJAVA

Ja, niže potpisano Lice izjavljujem da mi je uručena kartica lojalnosti kao i da sam pročitao i razumeo Obaveštenje sa ove pristupnice, te ovim putem izjavljujem sledeće:

- da sam saglasan da moje lične podatke kojedostavljam Rukovaocu u skladu sa Obaveštenjem, Rukovalac obrađuje i koristi u skladu s odredbama iz Obaveštenja i odredbama važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti;
- da svoje podatke o ličnosti dajem dobrovoljno;
- da Rukovalac podataka gore navedene podatke može da prikuplja i skladišti posredstvom softverskog sistema i da ih koristi u svrhu realizacije Programa Lojalnosti, kao i u svrhe navedene u Obaveštenju, uključujući direktni marketing, profilisanje, statističku obradu i komunikaciju sa mnom;
- da ću za ostvarivanje svojih prava koja mi pripadaju (uključujući i pravo na opoziv pristanka)prvenstveno kontaktirati Rukovaoca putem nekog od kontakta navedenog u Obaveštenju;

U ______ Dana ______ Ime i prezime davaoca izjave ______ Svojeručni potpis davaoca izjave ______

BARKOD NALEPNICA

CARDS PRINT IDENTIFICATION AND SECURITY SOLUTIONS

T. +381 11 41 41 540
info@cardsprint.rs
Novoseljanski put 38d,
26000 Pan evo, Srbija
www.cardsprint.rs

ZADNJA STRANA



PRAVILA PROGRAMA LOJALNOSTI

1. Karticu lojalnosti izdaje Cards Print d.o.o, Novoseljanski put 38d, 26000 Pančevo. Kartica lojalnosti je vlasništvo izdavaoca kartice.
2. Članstvo u programu lojalnosti je besplatno.
3. Svaka punoletna osoba sa prebivalištem u Republici Srbiji koja je prethodno popunila obrazac za članstvo može postati punopravno upisani član programa lojalnosti i vlasnik kartice.
4. Popunjeni obrazac za prijavu podnosi se na navedenom mestu u Cards Print. Nakon podnošenja prijave, zaposlenik kompanije Cards Print predaće karticu lojalnosti novom članu.
5. Kartica lojalnosti nije sredstvo plaćanja.
6. Kartica lojalnosti je prenosiva, tako da je mogu koristiti i članovi porodice.
7. Kartica lojalnosti važi od datuma izdavanja.
8. Prednost kartice lojalnosti za kupca je popust u iznosu prikupljenih bodova. Bodovi se osvajaju kupovinom na Cards Print.
9. Prilikom plaćanja u gotovini, debitnim ili kreditnim karticama (American Ekpress, Visa, Eurocard / Mastercard) za svakih 1 000 potrošenih dinara, član ima pravo na 1 poen.
10. Jedan bod vredi 100 dinara.
11. Za prikupljanje bodova nakon registracije potreban je minimalni iznos kupovine od 1 000 dinara po računu.
12. Prikupljeni bodovi se ne mogu zameniti za gotovinu.
13. Dodatno stimulišemo članove koji obavljaju pojedinačne kupovine veće vrednosti - za kupovinu u vrednosti od najmanje 10 000 dinara, za svakih 1 000 potrošenih dinara po članu računa pripada 2 boda.
14. Član je dužan da karticu lojalnosti predoči pre početka plaćanja na prodajnom mestu kako bi u nju zabeležio nove bodove (članovi 9, 10, 11, 12 i 13), odnosno radi ostvarivanja pravo na popust na kupovinu u iznosu prikupljenih bodova.
15. Da biste ostvarili pravo na popust na kupovinu u iznosu prikupljenih bodova, potrebno je prikupiti najmanje 50 bodova.

OBAVEŠTENJE I IZJAVA O SAGLASNOSTI ZA PRIKUPLJANJE, OBRADU I KORIŠĆENJE PODATAKA O LIČNOSTI
OBAVEŠTENJE

U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, ovim Obaveštenjem (u daljem tekstu: Obaveštenje) fizičkim licima pružamo informacije u vezi sa obradom podataka o ličnosti (u daljem tekstu: Lice), te Lica potpisivanjem Izjave na osnovu ovog Obaveštenja, daju saglasnost da X DOO mesto, adresa , Republika Srbija, MB : ...., PIB : ....,u svojstvuRukovaoca podataka (u daljem tekstu: Rukovalac) vrši obradu podataka o ličnosti u cilju realizacije programa lojalnosti „My SpotLight " putem marketinških aktivnosti, uključujući i direktni marketing i profilisanje (u daljem tekstu: Program Lojalnosti).

1. Rukovalac podataka
Rukovalac podataka je: ....
Podatke koji se prikupljaju od Vas koristiće isključivo Rukovalac podataka i lica sa kojima Rukovalac podataka ima ugovor o obradi podataka, isključivo u svrhe navedene u ovom Obaveštenju.

2. Kontakt
U vezi sa svim zahtevima koji se odnose na podatke o ličnosti, Lica se mogu obratiti Rukovaocu na neki od sledećih načina:
Email: ....
Poštanska adresa: ....
Telefon: +381 ....

3. Kategorije podataka o ličnosti koji se obrađuju su sledeći:
Rukovalac podataka, na osnovu Izjave prikuplja, obrađuje i koristi sledeće kategorije Vaših podataka o ličnosti:
1. ime i prezime
2. broj mobilnog telefona
3. adresa elektronske pošte (e-mail adresa).....
Upisivanjem podatka na obrazac, Lice daje saglasnost Rukovaocu da upisane podatke prikuplja, obrađuje i koristi za svrhe utvrđene Obaveštenjem i Izjavom, a u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.
Pored navedenih podataka, u svrhu realizacije Programa Lojalnosti, Rukovalac će prikupljati, obrađivati i koristiti sve podatke o transakcijama Lica u maloprodajnim objektima Rukovaoca (uključujući i podatke o iznosu transakcija, količini transakcija, ukupnom iznosu transakcija, vrsti robe/usluga koju Lice kupuje, ostvarenim pogodnostima i iskorišćenim pogodnostima i dr.) a koje su evidentirane putem kartice Programa Lojalnosti.

4. Svrha obrade i pravni osnov obrade
Podaci o ličnosti se obrađuju na osnovu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i to na osnovu saglasnosti Lica (član 12. stav 1. tačka 1) koju Lica daju Rukovaocu potpisom na Izjavi. Podaci o ličnosti prikupljaju, obrađuju i koriste se u cilju:
- ostvarivanja Programa Lojalnosti putem marketinških aktivnosti, uključujući i direktni marketing i profilisanje;
- nuđenja i pružanja usluga koje odgovaraju konkretnim potrebama Lica na koje se podaci odnose, kao i u cilju unapređenja odnosa između Lica i Rukovaoca podataka.
Davanje i obrada podataka o ličnosti je neophodan uslov za realizaciju Programa Lojalnosti, te je Lice dužno da pruži podatke o svojoj ličnosti samo ukoliko želi da bude uključeno u Program Lojalnosti.
Program Lojalnosti nije moguće realizovati u slučaju nepružanja podataka, brisanja podataka, davanja netačnih podataka, kao i bilo kojim drugim razlogom prestanka obrade i korišćenja ovih podataka. Rukovalac podataka neće Vaše podatke o ličnost davati na korišćenje drugim licima izuzev ukoliko je na tako nešto obavezan zakonom i odlukom nadležnog državnog organa.
Podaci o ličnosti se koriste na sve zakonom propisane načine, što obuhvata ali se ne ograničava na prikupljanje, beleženje, umnožavanje, pretraživanje, razvrstavanje, pohranjivanje, razdvajanje, ukrštanje, čuvanje, automatski, poluautomatski ili na drugi način.

5. Rok čuvanja podataka o ličnosti
Rukovalac podataka će podatke o ličnosti koji su prikupljeni u cilju realizacije Program Lojalnosti obrađivati sve dok traje realizacija Programa Lojalnosti, odnosno sve dok je Lice na koje se podaci odnose uključeno u realizaciju Programa Lojalnosti, osim u slučajevima kada je Rukovalac podataka u obavezi da podatke čuva i nakon okončanja Programa Lojalnosti u skladu sa zakonima kojima se uređuje računovodstvo.
Podaci o ličnosti koji se obrađuju isključivo po osnovu pristanka Lica na koje se podaci odnose se obrađuju u skladu sa svrhom zbog koje su prikupljeni, odnosno do opoziva pristanka odnosno povlačenja saglasnosti od strane Lica na koje se podaci odnose ili drugih slučajeva prestanka pravnog osnova za obradu podataka o ličnosti u skladu sa Zakonom.

6. Iznošenje podataka u drugu državu
Rukovalac podatke o ličnosti može izneti u drugu državu kojaje članica Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka, odnosno u državu za koju je od strane Evropske unije utvrđeno da obezbeđuju primereni nivo zaštite, u skladu sa članom 64. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

7. Prava Lica na koje se podaci odnose u vezi sa obradom podataka o ličnosti
Lice na koje se podaci odnose ima pravo na pristup podacima o ličnosti koji se obrađuju od strane Rukovaoca podataka.
Lice na koje se podaci odnose ima pravo da zahteva ispravku, ažuriranje, brisanje podataka, kao i prekid i privremenu obustavu obrade, na način propisan zakonom.
Lice na koje se podaci odnose ima pravo da u svakom trenutku podnese prigovor na obradu podataka o ličnosti koji se na istog odnose.
Lice na koje se podaci odnose ima pravo na prenosivost podataka o ličnosti, odnosno pravo da podatke koje je prethodno dostavilo Rukovaocu podataka primi od istog, a radi prenosa drugom rukovaocu podataka, kao i pravo da podaci o njemu budu neposredno preneti drugom rukovaocu podataka od strane Rukovaoca podataka, ukoliko je to tehnički izvodljivo i ukoliko je, u skladu sa procenom Rukovaoca podataka, obezbeđen potreban standard bezbednosti prenosa podataka o ličnosti.
Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se netačni podaci o njemu bez odlaganja isprave, kao i da se nepotpuni podaci o njemu dopune, uključujući i davanje dodatne izjave, ukoliko je to potrebno shodno svrsi obrade.
Lice na koje se podaci odnosi ima pravo da od Rukovaoca podataka zahteva informaciju da li se njegovi podaci obrađuju, pristup informacijama, kao i izdavanje kopije podataka koji se obrađuju. Kopija se izdaje uz naknadu opravdanih troškova za izradu dodatnih kopija.
Lice na koje se podaci odnose može u svakom momentu da opozove pristanak, odnosno povuče svoju saglasnost za obradu podataka i zahtevati brisanje svojih podataka, putem pisane izjave poslate Rukovaocu podataka (kako je gore navedeno), u kom slučaju će Rukovalac podataka prekinuti svaku dalju obradu Podataka o ličnosti i iste obrisati iz sopstvenih baza podataka, s tim da usled navedenog Lice na koje se podaci odnose biva isključeno iz Programa Lojalnosti i nadalje neće imati prava i mogućnosti koje se istim pružaju.
U slučaju nedozvoljene obrade, Lice na koje se podaci odnose ima pravo na brisanje podataka. 8. Pravo na prigovor
Lice na koje se podaci odnose ima pravo da u svakom trenutku podnese prigovor na obradu podataka o njemu koji se obrađuju u cilju direktnog marketinga, uključujući i profilisanje, u meri u kojoj je ono povezano sa direktnim marketingom, u kom slučaju se podaci Lica na koje se podaci odnose ne smeju dalje obrađivati u cilju direktnog marketinga.

9. Pravo na pritužbuPovereniku
Lice na koje se podaci odnose ima pravo da uloži pritužbu nadležnom organu (Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, www.poverenik.rs) na obradu svojih podataka o ličnosti od strane Rukovaoca podataka, ako smatra da je obrada podataka o njegovoj ličnosti izvršena suprotno odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, u skladu sa članom 82. tog Zakona. Podnošenje pritužbe Povereniku ne utiče na pravo ovog lica da pokrene druge postupke upravne ili sudske zaštite.

10. Sloboda davanja saglasnosti i moguće posledice nedavanja saglasnosti za obradu podataka o ličnosti
Davanje saglasnosti za obradu podataka je dobrovoljno i zasnovano na slobodno i bez smetnji izraženoj volji Lica na koje se podaci odnose, i to putem svojeručnog potpisivanja Izjave.

11. Postojanje automatizovanog donošenja odluka, uključujući profilisanje
U okviru realizacije Programa Lojalnosti Rukovalac podataka primenjuje tehnike ručnog, polu automatizovanog i automatizovanog donošenja odluka, uključujući i profilisanje, u cilju nuđenja i pružanja usluga koje odgovaraju konkretnim potrebama Lica na koje se podaci odnose, kao i u cilju ostvarivanja što većih pogodnosti (benefita) Lica na koje se podaci odnose iz učešća u Programu Lojalnosti, koji tom licu mogu doneti posebne pogodnosti (benefite), uključujući i finansijske (popusti, bonusi, pokloni i sl.) koji su Licu na koje se podaci odnose od značaja u korišćenju usluga, odnosno kupovini roba iz asortimana Rukovaoca.
Rukovalac preduzima odgovarajuće organizacione, tehničke i kadrovske mere kako bi zaštitio tajnost podataka o ličnosti Lica na koje se podaci o ličnosti odnose, uz primenu standarda na polju obezbeđenja fizičke i elektronske sigurnosti podataka. Podatke o ličnosti Rukovalac tretira kao poverljive informacije.

DIMENZIJA SKLOPLJENE PRISTUPNICE		DIMENZIJA PRIPREME BEZ PREPUSTA		Prepust
širina	visina	širina	visina	
210 mm	297 mm	210 mm	297 mm	Potrebno je ostaviti prepust 3 mm sa svih strana

POGLAVLJE 2

UPUTSTVA ZA PROIZVODNJU FAJLOVA



2.1 OSNOVNI ZAHTEVI

2.1.1 Opšte

Da bi se željeni fajl koristio u izradi, potrebno je da priprema bude u **CMYK** kolornom modu.
Fajl treba biti pripremljen u skladu sa postavljenim dimenzijama.

Sve linkovane (ubačene) slike unutar radnog fajla moraju biti **EMBEDOVANE**.

2.1.2 Boje i objekti

Vrednosti boja i vektorskih objekata moraju biti pripremljene u CMYK paleti boja.
Crna boja je potrebno da bude samo iz karbona (C:0% M:0% Y:0% **K:100%**).
Siva boja bi takođe trebala da bude iz čistog karbona kako bi dobili što čistiju sivu boju.

Bitmap objekti treba da budu pripremljeni na 300dpi u .JPG formatu.

2.1.3 Personalizacija

Elementi personalizacije, uključujući barkodove, polja za potpisivanje i drugo, trebali bi biti pripremljeni u obliku vektorskog objekta.

Personalizacija teksta

Potrebno je sav tekst koji se ne personalizuje pretvoriti u krive (učiniti ga nepromenljivim i nepodložnim izmenama, a pritom pri otvaranju na drugom računaru neće tražiti fontove).
Za tekst koji se personalizuje je obavezno slanje fonta.

Font pretvaramo u krive tako što kliknemo na tekst (select/object/all text objects ukoliko želimo sav tekst da obeležimo), zatim type/create outlines (ctrl+shift+O).




Primer izgleda teksta u fontu i krivama.


2.2 POSTAVLJANJE SADRŽAJA

2.2.1 Prepust pripreme


Grafički elementi moraju biti raspoređeni do ivice prepusta.


POGREŠNO





ISPRAVNO






2.2 POSTAVLJANJE SADRŽAJA

2.2.2 Sigurnosna zona


Kako grafički elementi ne bi otišli u sečenje jako je važno da budu pozicionirani unutar **sigurnosne zone.** Sigurnosna zona se nalazi 1,5mm od ivice sečenja.

Potrebno je embedovati slike prilikom implementacije unutar vašeg dizajna.
U Adobe illustratoru to možete izvršiti klikom na taster **'Embed'** u gornjem levom uglu prozora ilustratora.

POGREŠNO



ISPRAVNO




2.2 POSTAVLJANJE SADRŽAJA


2.2.3 Priprema pozadine kod perforacije


Boje ili elementi na pozadini ne bi trebalo da imaju oštar prelaz kod perforacije ili bigovanja, već je preporučljivo da prelaz bude u vidu gradienta, jednobojne pozadine ili grafike/slike čiji elementi striktno ne moraju da dodiruju liniju perforacije ili bigovanja.


NEPREPORUČLJIVO



PREPORUČLJIVO







POGLAVLJE 3

PREPORUKE



3.1 SOFTVER

3.1.1 Izbor softvera

Naša preporuka je da koristite softvere kompanije **Adobe Systems Incorporated**, kako bi najlakše osigurali kompatibilnost sa računarskim standardom.

Svaki softver ima svoju specifičnu ulogu i ne mora nužno proizvesti optimalan dokument usklađen sa štampanjem, koji takođe uključuje softver kompanije **Adobe**.
Na primer, uobičajena je zabluda da je jedna od funkcija **Adobe Photoshop**-a čuvanje u PDF-u uz održavanje vektorskih slojeva. Ono što se zapravo izvozi nije vektorski objekat sa tipičnim svojstvima za ovu klasu, već rasterski sloj bitmap-a, koji čini drugu vrstu objekta.
Zbog toga efikasna upotreba ovog objekta nije moguća, pa bi kvalitet štampe mogao da bude niži od očekivanog.

Upravo iz ovog razloga je naš izbor Adobe Illustrator koji sadrži izvorne vektorske objekte i izvozi ih u PDF-u skladu sa standardima.

3.1.2 Efekti i filteri

Alati kao što su filteri, senke, gradienti... mogu varirati kroz različite verzije korišćenog softvera. Stoga vam preporučujemo da detaljno proverite prikaz koji vam šaljemo na potvrdu, kao i uzorak ukoliko vam ga dostavljamo.

3.2 BOJE

3.2.1 Overprint

Preštampavanje ili overprint opcija podrazumevana je vrednost za pokrivne boje. Pokrivna boja znači da se prepisuje ili preštampava preko ostalih boja. Česte su greške u pripremama za štampu gde crna nije definisana da preštampava ostale boje već ih "buši".
Najčešći problem su u tom slučaju crna slova koja je onda jako teško upasovati u štampi. Najčešći previd koji se dešava su fajlovi iz photoshopa, jer on nije podešen da overprintuje crnu boju.

Opcija **OVERPRINT** nije preporučljiva našoj vrsti štampe.

3.3 VRSTE FAJLOVA

Preporučeni fajlovi:

- Ai
- PDF
- CDR
- EPS
- SVG

Nepreporučeni fajlovi:

Delimična ili potpuna nemogućnost korekcija i prilagođavanja vrsti štampe.

-PSD
-JPG

POGLAVLJE 4

DODATNE INFORMACIJE



4.1 OBIM ODGOVORNOSTI

Imajte na umu da, iako je **Cards Print** isključivo odgovoran za tehnološki proces štampe, ne može se smatrati odgovornim za fajl koji je klijent poslao, način na koji je on kreiran i u kojoj meri su navedeni fajlovi u skladu sa našom specifikacijom.

Nepridržavanje zahteva i preporuka navedenih u ovoj specifikaciji može učiniti fajl neupotrebljivim ili manjeg kvaliteta u odnosu na očekivanja. Ukoliko klijent želi da se fajlovi izmene, naš dizajn tim procenjuje fajl i obaveštava da li i u kojoj meri mogu da se urade zahtevane korekcije.

4.2 KONTROLNA LISTA

- ☐ Ispravnost formata (Vektorski format)
- ☐ Vektorski elementi unutar fajla
- ☐ Poštovanje sigurnosne zone
- ☐ Ostavljanje prepusta
- ☐ Dimenzije po specifikaciji
- ☐ Boje u CMYK-u
- ☐ Tekst u krivama
- ☐ Fontovi za personalizaciju
- ☐ Embedovane slike unutar fajla (JPG, 300dpi)
- ☐ Efekti, filteri i overprint
- ☐ Pozadina kod perforacije